

#### **TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

#### Gestell: 1

Tragende Elemente der Kopfteile aus Tannenholz, Bettrahmen aus Spannplatten Klasse F1

## Federung: 4

Orthopädischer Bettrost im Preis inbegriffen, Rahmen aus Stahlrohr 40x30, 13+13 stoßgedämpfte Latten mit geräuschdämpfenden Hüllen, Epoxydpulverbeschichtung in Anthrazitgrau.

Möglichkeit, den Lattenrost der Matratze in der Höhe zu verstellen, wodurch diese ganz oder teilweise im Bettrahmen verschwindet.

#### Polsterungen: 2-3

Kopfteile aus unverformbarem Polyurethanschaumstoff Dichte 30 kg/m³ mit Tecnoform bezogen.

Füßteile und Bettseiten aus unverformbarem Polyurethanschaumstoff Dichte 30 kg/m³ mit Tecnoform bezogen.

### Bezug: 5

Einziger Bezug für Kopfteil und Bettrahmen aus Stoff, Leder oder Kunstleder, komplett abziehbar.

## Farbe der Borte angeben

Da das verwendeten Leder ein natürliches Produkt ist, kann bei der Herstellung von Betten mit Lederbezug im Vergleich zu Betten mit Stoffbezug eine zusätzliche Naht erforderlich sein.

### Füße:

Serienmäßiger Fuß BJORG erhältlich in den Farben Anthrazit (ME01) oder Dunkelbraun (ME03).

Für optionale Füße und ihre Ausführungen siehe Ende der nächsten Seite.

## Abmessungen:

Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Metallrost cm. 29

Für Bettwäschegarnitur und Lattenrostschoner siehe entsprechender Abschnitt am Ende der Preisliste.

#### INFORMAZIONI TECNICHE

## Struttura: 1

Masselli portanti della testiera in abete, fianchi, longoni e pediera in pannelli di particelle di legno in classe E1.

#### Molleggio: 4

Rete ortopedica inclusa nel prezzo, telaio in tubo di acciaio da 40x30, 14+14 doghe ammortizzate tramite guaine silenzianti, verniciata a polveri epossidiche color grigio antracite.

Possibilità di regolare l'altezza della rete su cui appoggia il materasso.

#### Imbottiture: 2-3

Testiera in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³ rivestito in Tecnoform.

Longoni e pediera in poliuretano espanso indeformabile densità  $30~{\rm kg/m^3}$  ricoperto in Tecnoform.

#### Rivestimento: 5

Unica fodera per testiera e giroletto in tessuto, pelle o similpelle completamente sfoderabile.

## Specificare il colore del bordo.

Data l'origine naturale delle pelli impiegate, nella realizzazione dei letti con rivestimento in pelle potranno essere necessarie cuciture aggiuntive rispetto ai letti con rivestimento in tessuto.

## Piedini:

Piede di serie BJORG disponibile nei colori Antracite (ME01) o Testa di moro (ME03).

Per piedini opzionali e loro finiture vedere fondo pagina successiva.

# Dimensioni:

Altezza da terra del piano rete cm. 29

Per set biancheria da letto e coprirete vedere sezione dedicata a fondo listino.

