

Eclético Low low narrow armrest



Eclético Low bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details. Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 37

Seat depth cm. 59

Height of arm 56 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer une schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 37


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 56

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético Low high narrow armrest



Eclético Low bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details. Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 37

Seat depth cm. 59

Height of arm 67 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer une schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 37


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 67

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético Low low wide armrest



Eclético Low bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details. Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 37

Seat depth cm. 59

Height of arm 56 cm

Armrest width cm. 25

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer une schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 37


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 56

Largeur accoudoir cm. 25

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético Comfort low narrow armrest



TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details.

Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.

The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions in real goose down and polyester fibre batting with supports behind the backrest in form-stable expanded polyurethane, density 30 kg/m³.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down available in a quilted version at a surcharge in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 56 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins de dossier en vraie plume d'oie et fibre de polyester en flocon avec supports arrière de dossier en polyuréthane expansif indéformables densité 30 kg/m³

Coussins d'assise en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³ revêtus en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en polyuréthane expansif indéformables de 35 kg/m³ densité revêtu en plume d'oie disponible, avec supplément, en version matelassée en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 56

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético Comfort high narrow armrest



Eclético Comfort bracciolo largo basso

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details.

Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.

The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions in real goose down and polyester fibre batting with supports behind the backrest in form-stable expanded polyurethane, density 30 kg/m³.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down available in a quilted version at a surcharge in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 67 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins de dossier en vraie plume d'oie et fibre de polyester en flocon avec supports arrière de dossier en polyuréthane expansif indéformables densité 30 kg/m³

Coussins d'assise en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³ revêtus en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en polyuréthane expansif indéformables de 35 kg/m³ densité revêtu en plume d'oie disponible, avec supplément, en version matelassée en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 67

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético Comfort low wide armrest



Eclético Comfort bracciolo largo basso

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details.

Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.

The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions in real goose down and polyester fibre batting with supports behind the backrest in form-stable expanded polyurethane, density 30 kg/m³.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down available in a quilted version at a surcharge in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Black ABS feet.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 56 cm

Armrest width cm. 25

Feet height cm. 6

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins de dossier en vraie plume d'oie et fibre de polyester en flocon avec supports arrière de dossier en polyuréthane expansif indéformables densité 30 kg/m³

Coussins d'assise en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³ revêtus en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en polyuréthane expansif indéformables de 35 kg/m³ densité revêtu en plume d'oie disponible, avec supplément, en version matelassée en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revêtue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

Pieds en ABS de couleur noire.

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44


Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 56

Largeur accoudoir cm. 25

Hauteur Pied cm. 6

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».



Eclético High low narrow armrest



Eclético High bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details.

Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.

The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Optional seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down.

Optional seat cushions with quilting in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Wooden as standard in eucalyptus (LE05) finish or, at a surcharge, metal in the glossy chrome (ME04) or black chrome (ME05) finishes.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 63 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 13

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

By purchasing the optional seat cushions, the height of the seat from the floor and the overall height of the sofa increase by 7 cm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en option en polyuréthane expansif indéformables densité 35 kg/m³ revêtus en vraie plume d'oie.

Coussins au-dessus de l'assise en option avec matelassage en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revetue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

De série en bois teinté eucalyptus (LE05) ou, avec supplément, en métal dans les finitions chrome brillant (ME04) ou chrome noir (ME05).

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44

Profondeur assise cm. 59


Hauteur de l'accoudoir cm 63

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 13

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».

En achetant les coussins au-dessus de l'assise, la hauteur de l'assise depuis le sol et la hauteur totale du canapé augmentent de 7 cm.



Eclético High high narrow armrest



Eclético High bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details.

Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels.

The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Optional seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down.

Optional seat cushions with quilting in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Wooden as standard in eucalyptus (LE05) finish or, at a surcharge, metal in the glossy chrome (ME04) or black chrome (ME05) finishes.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 74 cm

Armrest width cm. 14

Feet height cm. 13

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

By purchasing the optional seat cushions, the height of the seat from the floor and the overall height of the sofa increase by 7 cm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en option en polyuréthane expansif indéformables densité 35 kg/m³ revêtus en vraie plume d'oie.

Coussins au-dessus de l'assise en option avec matelassage en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revetue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

De série en bois teinté eucalyptus (LE05) ou, avec supplément, en métal dans les finitions chrome brillant (ME04) ou chrome noir (ME05).

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma.

Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44

Profondeur assise cm. 59


Hauteur de l'accoudoir cm 74

Largeur accoudoir cm. 14

Hauteur Pied cm. 13

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».

En achetant les coussins au-dessus de l'assise, la hauteur de l'assise depuis le sol et la hauteur totale du canapé augmentent de 7 cm.



Eclético High low wide armrest



Eclético High bracciolo stretto alto

TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-3-8

Supporting structure in pinewood of various thicknesses. Remaining parts in class E1 particleboard panels, hardboard or cellulose wood-based panels details. Structure completely covered in polyurethane foam density 30kg/m³ and Tecnoform.

Springing: 1-2

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. The seat is supported by propylene and latex elastic belts.

Cushions Padding: 4-5-6-7-9

Back cushions made of goose down and frayed polyester fibre. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 35 kg/cbm, Tecnoform covered.

Optional seat cushions in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in real goose down.

Optional seat cushions with quilting in form-stable expanded polyurethane, density 35 kg/m³, upholstered in Tecnoform.

Cover: 10

Fabric upholstery fully removable; leather or leatherette base upholstery not removable, seat cushion and backrest covers removable.

For technical reasons the modular elements can have the base completely upholstered on the modular side only upon request, without surcharge.

Feet: 11

Wooden as standard in eucalyptus (LE05) finish or, at a surcharge, metal in the glossy chrome (ME04) or black chrome (ME05) finishes.

For orders of compositions a sketch is requested.

The realization of the leather elements, unlike the ones in fabric, can require additional stitchings: this is due to the natural origin of leather.

Dimensions:

Seat height from ground cm. 44

Seat depth cm. 59

Height of arm 63 cm

Armrest width cm. 25

Feet height cm. 13

List price for sofa with low backrest "B"; add on a fabric surcharge for a fabric sofa with high backrest "A" or add on a leather surcharge for a leather sofa with high backrest "A". Take note of the different end heights of low backrest "B" and high backrest "A".

By purchasing the optional seat cushions, the height of the seat from the floor and the overall height of the sofa increase by 7 cm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure: 1-3-8

Structure porteuse en bois de pin de différentes épaisseurs. Autres parties en panneaux de particules de bois en classe E1, détails en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue de plaques de polyuréthane dens.30 et Tecnoform

Suspension: 1-2

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose.

Assise avec sangles élastiques de fibre propylénique et latex.

Rembourrages: 4-5-6-7-9

Coussins dossier en vraie plume d'oie et flocons de fibre polyester. Coussins assise en polyuréthane indéformable densité 35 kg/m³, recouvert en Tecnoform.

Coussins au-dessus de l'assise en option en polyuréthane expansif indéformables densité 35 kg/m³ revêtus en vraie plume d'oie.

Coussins au-dessus de l'assise en option avec matelassage en polyuréthane expansif indéformable densité 35 kg/m³, revêtus en Tecnoform.

Revêtement: 10

En tissu complètement déhoussable. En cuir ou simili-cuir élément bas non déhoussables coussins assise et dossier déhoussables.

Pour des raisons techniques, les éléments modulaires peuvent avoir la base entièrement revetue dans le côté modulaire uniquement sur demande, sans supplément.

Pieds: 11

De série en bois teinté eucalyptus (LE05) ou, avec supplément, en métal dans les finitions chrome brillant (ME04) ou chrome noir (ME05).

Pour commander une composition c'est nécessaire de nous envoyer un schéma. Vue l'origine naturelle des peaux utilisées, les éléments en cuir peuvent nécessiter des coutures supplémentaires par rapport aux éléments en tissu.

Dimensions:

Hauteur Assise cm. 44

Profondeur assise cm. 59

Hauteur de l'accoudoir cm 63

Largeur accoudoir cm. 25

Hauteur Pied cm. 13

Prix appliqués pour le canapé avec dossier bas « B » ; ajouter un supplément en tissu pour obtenir le canapé en tissu avec dossier haut « A » ou ajouter un supplément en cuir pour obtenir le canapé en cuir avec dossier haut « A ». Prêter attention à la différence de hauteur finale entre le dossier bas « B » et le dossier haut « A ».

En achetant les coussins au-dessus de l'assise, la hauteur de l'assise depuis le sol et la hauteur totale du canapé augmentent de 7 cm.

